



BURCAM





101135H

$3/4_{cv}$

POMPE SUBMERSIBLE POUR PUITS PROFOND

Pompe jusqu'à 1705 LPH Refoulement maximal de 122,0 mètres

3 FILS + MISE À TERRE / 230V 18 ÉTAGES

CAP	ACITÉ D	DE LA P	OMPE
TÊTE		LPH (SPH US
400'	122,0m	1005	265
	106,5m	1190	315
325'	99,0m	1250	330
300'	91,0m	1325	350
275'	84,0m	1365	360
250'	76,0m	1460	385
225'	68,5m	1515	400
200'	61,0m	1590	420
180'	55,0m	1645	435
160'	49,0m	1705	450
Pertes dues à la friction non incluses			
Plage d'efficacité			
Interrupteur à pression réglé à :		Profondeur:	
20/40 LBS/PO ²		183' - 337'	
30/50 LBS/PO ² 160' - 314'			

- Fabriquée en acier inoxydable 316 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en acier inoxydable usinés avec précision

BURCAM

- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Arbre de moteur hexagonal en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.

Boîte de contrôle incluse.



