



BURCAM





3/4_{CV}

101136H

POMPE SUBMERSIBLE POUR PUITS PROFOND

Pompe jusqu'à 3410 LPH Refoulement maximal de 84,0 mètres

3 FILS + MISE À TERRE / 230V 12 ÉTAGES

CAPACITÉ DE LA POMPE TÊTE LPH GPH US			
275' 250' 225' 200' 180' 160' 140' 120' 100'	84,0m 76,0m 68,5m 61,0m 55,0m 49,0m 43,0m 36,5m 30,5m	1760 2180 2405 2615 2800 2975 3145 3295 3410	465 575 635 690 740 785 830 870 900
Pertes dues à la friction non incluses			
Plage d'e Interrupteur à pression réglé à : 20/40 LBS/PO ² 30/50 LBS/PO ²			

- Fabriquée en acier inoxydable 316 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en acier inoxydable usinés avec précision

BURCAM

- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Arbre de moteur hexagonal en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.

Boîte de contrôle incluse.



Approvisionnement d'eau système de POMPAGE www.burcam.com